



Bulletin de situation hydrologique des nappes de surface

- Bassin versant de la Scarpe aval -


Novembre 2024



Lecture en 30 sec

Etat des nappes de surface

Bulletin synthétique



Animateur du
SAGE Scarpe aval

Bulletin de situation hydrologique des nappes de surface

- Bassin versant de la Scarpe aval -

Novembre 2024




Synthèse : état des nappes de surface

La situation au 30 novembre 2024

Lecture en 30 sec

- Au mois de novembre les précipitations (55 mm) sont légèrement déficitaires sur le bassin versant.
 - Les niveaux piézométriques mesurés sont modérément au dessus des normales mensuelles.
 - La recharge hivernale des nappes est en cours avec 100 % des piézomètres à la hausse.
- Evolution des niveaux sur 1 an

Le graphique ci-dessous montre l'évolution sur 1 année des niveaux piézométriques¹ des nappes de surface, relevés sur 16 piézomètres répartis sur le territoire.



¹ Niveau piézométrique : altitude ou profondeur de la limite entre la nappe phréatique et la zone non-saturée en eau dans un aquifère. Ce niveau est mesuré à l'aide d'un piézomètre.

Synthèse : état des nappes de surface


La situation au 30 novembre 2024

Lecture en 30 sec

Niveau piézométrique ¹	
Max	Record haut
	Très Haut
	Haut
	Modérément haut
	Normal
	Modérément bas
	Bas
	Très bas
Min	Record bas
	Absence de donnée
1 cellule = 1 piézomètre	

- Chroniques des mois de novembre 2000-2024

Le graphique ci-dessous **compare** les niveaux piézométriques¹ des nappes de surface des **mois de novembre**, sur la période 2000 à 2024, relevés sur 16 piézomètres répartis sur le territoire.




¹ Niveau piézométrique : altitude ou profondeur de la limite entre la nappe phréatique et la zone non-saturée en eau dans un aquifère. Ce niveau est mesuré à l'aide d'un piézomètre.

Etat des nappes de surface de la Plaine de la Scarpe

Novembre 2024

Lecture en 30 sec



Niveau piézométrique


- Très haut
- Haut
- Modérément haut
- Normale
- Modérément bas
- Bas
- Très bas
- Absence de donnée
- ★ Niveau record

Tendance

- ↓ Tendance à la baisse
- Aucune tendance
- ↑ Tendance à la hausse

Périmètres administratifs

- PNR Scarpe-Escourt
- Communes associées
- Villes-portes
- Périmètre du SAGE Scarpe aval



Source : OpenStreetMap - apparence Géo2France - demi-teintes / PNR Scarpe-Escourt 2024
 Réalisation : PNR Scarpe-Escourt / T. Lefort - B. Lamé / 2024

Liste des points de mesures :

- p008 - Etang Péronne
- p011 - Le Luron
- p012 - Stade d'Hasnon
- p017 - Etang Dodor
- p018 - Marais d'Auberchicourt
- p020 - La Croix ou pile
- p023 - Stade de Bouvignies
- p026 - La Clipoterie
- p100 - Pont Charlot
- p102 - Bois de Faux
- p103 - Tourbière de Marchiennes
- p104 - Tourbière de Vred
- p105 - Stade de Vred
- p108 - Etang de pêche de Thun
- p111 - Eglise de Nivelles
- Puits 35 - La Cense du Bois

Etat des nappes de surface


Bulletin détaillé



Etat des nappes de surface

Evolution des niveaux piézométriques¹ sur 1 an

Le graphique ci-dessous montre l'évolution sur 1 année des niveaux piézométriques¹ des nappes de surface, relevés sur 16 piézomètres répartis sur le territoire.





¹ Niveau piézométrique : altitude ou profondeur de la limite entre la nappe phréatique et la zone non-saturée en eau dans un aquifère. Ce niveau est mesuré à l'aide d'un piézomètre.

Etat des nappes de surface

Chroniques des mois de novembre 2000 à 2024

Le graphique ci-dessous **compare** les niveaux piézométriques¹ des nappes de surface des **mois de novembre**, sur la période 2000 à 2024, relevés sur 16 piézomètres répartis sur le territoire.




¹ Niveau piézométrique : altitude ou profondeur de la limite entre la nappe phréatique et la zone non-saturée en eau dans un aquifère. Ce niveau est mesuré à l'aide d'un piézomètre.

Précipitations


Evolution sur un an

Situation au 30 novembre 2024 :


- Des précipitations légèrement en dessous des normales mensuelles ;
- Une évapotranspiration en dessous des normales mensuelles ;
- Un cumul de pluies efficaces légèrement en dessous des normales mensuelles. Cette situation s'explique par des précipitations déficitaires sur le mois.



Précipitations (RR) : cumul mensuel des précipitations liquides et solides.



Evapotranspiration réelle (ETR) : quantité d'eau (en mm) correspondant au cumul de l'évaporation de l'eau du sol et de la transpiration des plantes.



Pluies efficaces (PE) : précipitations qui ruissellent et s'infiltrent dans le sol, contribuant potentiellement à la recharge effective des nappes (en mm).



Animateur du:



Réalisation : PNR Scarpe-Escaut, équipe technique du SAGE Scarpe aval, 2024.
Contact : Bruno Lamé - b.lame@pnr-scarpe-escaut.fr